

**ENR 3.2 RUTAS ATS SUPERIORES**  
**ENR 3.2 UPPER ATS ROUTES**

**RUTAS ATS SUPERIORES / UPPER ATS ROUTES**    ▲ PUNTO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIO / COMPULSORY REP  
 ▲ PUNTO DE NOTIFICACIÓN A PETICIÓN / ON REQUEST REP  
 ◆ WPT DE PASO / FLY BY WPT

IDENTIFICACIÓN / DESIGNATION PUNTOS SIGNIFICATIVOS / SIGNIFICANT POINTS	DERROTA MAGNÉTICA / DISTANCIA NM (KM) MAGNETIC TRACK / DISTANCE NM (KM)	LÍMITES (PIES MSL) CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO / LIMITS (FT MSL) AIRSPACE CLASSIFICATION	LÍMITES LATERALES NM (KM) / LATERAL LIMITS NM (KM)	OBSERVACIONES / REMARKS
1	2	3	4	5

**UA-315**

▲ PIGBI 17°33'12.00"N071°42'56.00"W	159° / 339° 26 (48)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 MHZ / 124.8 MHZ SECTOR SUR 127.8 MHZ
△ KESVI 17°10'55.00"N071°28'59.00"W	159° / 339° 19 (35)			
▲ KATIN 16°54'44.00"N071°18'53.00"W	159° / 339° 63 (117)			
▲ VESKA 16°00'00.00"N070°45'00.00"W				

**UA-319**

▲ BETIR 19°20'35.11"N068°36'16.47"W	240° / 059° 8 (14)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 MHZ / 124.8 MHZ SECTOR SUR 127.8 MHZ
▲ APGET 19°15'03.00"N068°42'43.00"W	240° / 059° 10 (18)			
▲ PIXAR 19°08'30.00"N068°50'25.00"W	240° / 059° 63 (117)			
▲ CDO VOR/DME 18°25'58.57"N069°40'02.38"W	237° / 057° 18 (33)			
▲ LECKY 18°13'30.00"N069°53'43.00"W	237° / 057° 14 (26)			
△ POLUX 18°03'48.27"N070°04'17.89"W	237° / 057° 18 (33)			
▲ GABRA 17°51'15.47"N070°17'57.71"W	236° / 056° 53 (98)			
△ RAGUS 17°14'39.23"N070°57'31.37"W	236° / 056° 29 (54)			
▲ KATIN 16°54'44.00"N071°18'53.00"W	236° / 056° 30 (56)			
▲ PALAS 16°34'00.00"N071°41'00.00"W				

<b>RUTAS ATS SUPERIORES / UPPER ATS ROUTES</b> ▲ PUNTO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIO / COMPULSORY REP △ PUNTO DE NOTIFICACIÓN A PETICIÓN / ON REQUEST REP ◆ WPT DE PASO / FLY BY WPT				
IDENTIFICACIÓN / DESIGNATION PUNTOS SIGNIFICATIVOS / SIGNIFICANT POINTS	DERROTA MAGNÉTICA / DISTANCIA NM (KM) MAGNETIC TRACK / DISTANCE NM (KM)	LÍMITES (PIES MSL) CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO / LIMITS (FT MSL) AIRSPACE CLASSIFICATION	LÍMITES LATERALES NM (KM) / LATERAL LIMITS NM (KM)	OBSERVACIONES / REMARKS
1	2	3	4	5
<b>UA-554</b>				
▲ SEKAR 20°25'00.00"N070°47'42.00"W	172° / 352° 41 (80)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 MHZ / 124.8 MHZ SECTOR SUR 127.8 MHZ
▲ PTA VOR/DME 19°45'33.00"N070°34'14.00"W	158° / 338° 29 (54)			
▲ PISOR 19°20'44.00"N070°17'19.00"W	158° / 338° 15 (28)			
▲ KODIX 19°08'12.00"N070°08'33.00"W	158° / 338° 50 (93)			
▲ CDO VOR/DME 18°25'58.57"N069°40'02.38"W	167° / 347° 50 (93)			
▲ KARIB 17°39'59.12"N069°19'01.18"W	167° / 348° 109 (202)			
▲ POKAK 16°00'00.00"N068°34'00.00"W				
<b>UA-567</b>				
▲ CDO VOR/DME 18°25'58.57"N069°40'02.38"W	200° / 019° 27 (50)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 MHZ / 124.8 MHZ SECTOR SUR 127.8 MHZ
▲ EBLIP 17°59'14.00"N069°44'29.00"W	199° / 019° 81 (150)			
▲ MAREV 16°38'40.00"N069°57'43.80"W	199° / 019° 39 (72)			
▲ BEROX 16°00'00.00"N070°04'00.00"W				

<b>RUTAS ATS SUPERIORES / UPPER ATS ROUTES</b> ▲ PUNTO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIO / COMPULSORY REP △ PUNTO DE NOTIFICACIÓN A PETICIÓN / ON REQUEST REP ◆ WPT DE PASO / FLY BY WPT				
IDENTIFICACIÓN / DESIGNATION PUNTOS SIGNIFICATIVOS / SIGNIFICANT POINTS	DERROTA MAGNÉTICA / DISTANCIA NM (KM) MAGNETIC TRACK / DISTANCE NM (KM)	LÍMITES (PIES MSL) CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO / LIMITS (FT MSL) AIRSPACE CLASSIFICATION	LÍMITES LATERALES NM (KM) / LATERAL LIMITS NM (KM)	OBSERVACIONES / REMARKS
1	2	3	4	5
<b>UA-636</b>				
▲ RETAK 20°11'42.00"N071°41'30.00"W	122° / 302° 41 (75)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 MHZ / 124.8 MHZ SECTOR SUR 127.8 MHZ
▲ DATUN 19°55'55.85"N071°00'44.72"W	123° / 303° 8 (15)			
▲ BEMEL 19°52'54.97"N070°52'48.61"W	123° / 303° 19 (35)			
▲ PTA VOR/DME 19°45'33.00"N070°34'14.00"W	121° / 302° 52 (96)			
▲ KOBET 19°27'30.00"N069°43'04.00"W	121° / 302° 53 (98)			
▲ PIXAR 19°08'30.00"N068°50'25.00"W	122° / 303° 51 (94)			
▲ KATOK 18°50'00.00"N068°00'00.00"W				
<b>UB-520</b>				
▲ DCR VOR / DME 17°55'56.28"N071°38'52.19"W	089° / 271° 102 (189)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 MHZ / 124.8 MHZ SECTOR SUR 127.8 MHZ
▲ LECKY 18°13'30.00"N069°53'43.00"W	057° / 237° 18 (33)			
▲ CDO VOR/DME 18°25'58.57"N069°40'02.38"W	099° / 280° 95 (176)			
▲ ANTEX 18°29'00.00"N068°00'00.00"W				

<b>RUTAS ATS SUPERIORES / UPPER ATS ROUTES</b> <span style="float: right;">                     ▲ PUNTO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIO / COMPULSORY REP                      △ PUNTO DE NOTIFICACIÓN A PETICIÓN / ON REQUEST REP                      ◆ WPT DE PASO / FLY BY WPT                 </span>				
IDENTIFICACIÓN / DESIGNATION PUNTOS SIGNIFICATIVOS / SIGNIFICANT POINTS	DERROTA MAGNÉTICA / DISTANCIA NM (KM) MAGNETIC TRACK / DISTANCE NM (KM)	LÍMITES (PIES MSL) CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO / LIMITS (FT MSL) AIRSPACE CLASSIFICATION	LÍMITES LATERALES NM (KM) / LATERAL LIMITS NM (KM)	OBSERVACIONES / REMARKS
1	2	3	4	5
<b>UB-891</b>				
▲ ETBOD 18°31'00.00"N071°53'00.00"W	055° / 236° 43 (80)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 MHZ / 124.8 MHZ SECTOR SUR 127.8 MHZ
△ BEPAL 19°01'23.35"N071°21'03.66"W	055° / 236° 32 (59)			
▲ POBIN 19°23'42.00"N070°57'26.00"W	055° / 236° 31 (57)			
▲ PTA VOR/DME 19°45'33.00"N070°34'14.00"W	060° / 241° 30 (56)			
△ PISOS 20°05'14.41"N070°09'49.31"W	060° / 241° 8 (15)			
▲ POKEG 20°10'30.00"N070°03'18.00"W				
<b>UG-446</b>				
▲ BESAS 20°20'12.00"N070°20'30.00"W	157° / 337° 18 (33)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 MHZ / 124.8 MHZ SECTOR SUR 127.8 MHZ
△ PISOS 20°05'14.41"N070°09'49.31"W	157° / 337° 45 (83)			
▲ KOBET 19°27'30.00"N069°43'04.00"W	187° / 007° 61 (113)			
▲ CDO VOR/DME 18°25'58.57"N069°40'02.38"W	185° / 005° 20 (37)			
▲ PIRON 18°05'52.70"N069°37'47.98"W	185° / 005° 65 (120)			
▲ DULSI 17°00'38.06"N069°30'36.48"W	185° / 005° 60 (111)			
▲ KARUM 16°00'00.00"N069°24'00.00"W				

RUTAS ATS SUPERIORES / UPPER ATS ROUTES <span style="float: right;">                         ▲ PUNTO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIO / COMPULSORY REP                          △ PUNTO DE NOTIFICACIÓN A PETICIÓN / ON REQUEST REP                          ✦ WPT DE PASO / FLY BY WPT                     </span>				
IDENTIFICACIÓN / DESIGNATION PUNTOS SIGNIFICATIVOS / SIGNIFICANT POINTS	DERROTA MAGNÉTICA / DISTANCIA NM (KM) MAGNETIC TRACK / DISTANCE NM (KM)	LÍMITES (PIES MSL) CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO / LIMITS (FT MSL) AIRSPACE CLASSIFICATION	LÍMITES LATERALES NM (KM) / LATERAL LIMITS NM (KM)	OBSERVACIONES / REMARKS
1	2	3	4	5
<b>UG-633</b>				
▲ ETBOD 18°31'00.00"N071°53'00.00"W	108° / 287° 45 (83)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 Mhz / 124.8 Mhz SECTOR SUR 127.8 Mhz
△ PITEX 18°24'13.00"N071°06'27.00"W	109° / 290° 70 (130)			
▲ LECKY 18°13'30.00"N069°53'43.00"W	057° / 237° 18 (33)			
▲ CDO VOR/DME 18°25'58.57"N069°40'02.38"W	114° / 295° 65 (120)			
▲ DARSI 18°10'39.00"N068°33'31.00"W	097° / 277° 9 (17)			
✦ POBEP 18°11'16.90"N068°24'38.62"W	097° / 277° 23 (43)			
▲ MELLA 18°13'00.00"N068°00'00.00"W				
<b>UG-880</b>				
▲ DCR VOR / DME 17°55'56.28"N071°38'52.19"W	094° / 276° 72 (133)	FL 600 FL 195 CLASE / CLASS A	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL SECTOR NORTE 124.3 Mhz / 124.8 Mhz SECTOR SUR 127.8 Mhz
✦ MOGAM 18°02'13.71"N070°23'53.12"W	096° / 276° 19 (35)			
△ POLUX 18°03'48.27"N070°04'17.89"W	096° / 276° 25 (46)			
▲ PIRON 18°05'52.70"N069°37'47.97"W	097° / 277° 12 (22)			
✦ VODEL 18°06'50.02"N069°25'12.12"W	096° / 277° 34 (85)			
✦ ALEVI 18°09'31.00"N068°49'14.00"W	097° / 277° 15 (28)			
▲ DARSI 18°10'39.00"N068°33'31.00"W	097° / 277° 9 (17)			
✦ POBEP 18°11'16.90"N068°24'38.62"W	097° / 277° 23 (43)			
▲ MELLA 18°13'00.00"N068°00'00.00"W				

<b>RUTAS ATS SUPERIORES / UPPER ATS ROUTES</b> <span style="color: blue;">▲</span> PUNTO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIO / COMPULSORY REP <span style="color: blue;">△</span> PUNTO DE NOTIFICACIÓN A PETICIÓN / ON REQUEST REP <span style="color: blue;">✦</span> WPT DE PASO / FLY BY WPT				
IDENTIFICACIÓN / DESIGNATION PUNTOS SIGNIFICATIVOS / SIGNIFICANT POINTS	DERROTA MAGNÉTICA / DISTANCIA NM (KM) MAGNETIC TRACK / DISTANCE NM (KM)	LÍMITES (PIES MSL) CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO / LIMITS (FT MSL) AIRSPACE CLASSIFICATION	LÍMITES LATERALES NM (KM) / LATERAL LIMITS NM (KM)	OBSERVACIONES / REMARKS
1	2	3	4	5
<b>UW-7</b>				
<span style="color: blue;">▲</span> PTA VOR/DME 19°45'33.00"N070°34'14.00"W  <span style="color: blue;">▲</span> EPTES 18°28'38.00"N070°23'39.00"W  <span style="color: blue;">▲</span> GABRA 17°51'15.47"N070°17'57.71"W  <span style="color: blue;">▲</span> BEROX 16°00'00.00"N070°04'00.00"W	183° / 003° 77 (143)  183° / 003° 37 (69)  183° / 003° 112 (207)	<u>FL 600</u> FL 195 <i>CLASE / CLASS A</i>	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL <b>SECTOR NORTE</b> 124.3 MHZ / 124.8 MHZ <b>SECTOR SUR</b> 127.8 MHZ
<b>UW-30</b>				
<span style="color: blue;">▲</span> DCR VOR / DME 17°55'56.28"N071°38'52.19"W  <span style="color: blue;">△</span> PITAL 17°24'57.22"N071°24'23.04"W  <span style="color: blue;">▲</span> KASOS 17°00'20.00"N071°12'54.00"W  <span style="color: blue;">▲</span> VESKA 16°00'00.00"N070°45'00.00"W	166° / 346° 34 (63)  166° / 346° 27 (50)  166° / 346° 65 (120)	<u>FL 600</u> FL 195 <i>CLASE / CLASS A</i>	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL <b>SECTOR NORTE</b> 124.3 MHZ / 124.8 MHZ <b>SECTOR SUR</b> 127.8 MHZ
<b>UW-38</b>				
<span style="color: blue;">▲</span> JUELE 20°25'03.50"N071°07'06.63"W  <span style="color: blue;">▲</span> PTA VOR/DME 19°45'33.00"N070°34'14.00"W	153° / 333° 50 (93)	<u>FL 600</u> FL 195 <i>CLASE / CLASS A</i>	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL <b>SECTOR NORTE</b> 124.3 MHZ / 124.8 MHZ <b>SECTOR SUR</b> 127.8 MHZ
<b>UW-39</b>				
<span style="color: blue;">▲</span> MALVN 20°25'00.00"N071°23'33.67"W  <span style="color: blue;">▲</span> DATUN 19°55'55.85"N071°00'44.72"W  <span style="color: blue;">▲</span> SGO VOR/DME 19°24'26.34"N070°36'13.70"W	154° / 334° 36 (67)  154° / 334° 39 (72)	<u>FL 600</u> FL 195 <i>CLASE / CLASS A</i>	5 (9.3)	CONTROL SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO CONTROL <b>SECTOR NORTE</b> 124.3 MHZ / 124.8 MHZ <b>SECTOR SUR</b> 127.8 MHZ